

Riesling  
7 A 47

Riesling



INRA

Collection Vassal-Montpellier

274Mtp4

Riesling  
7 A 47  
274 MTP4

Riesling  
7 A 47









Désignation :

Riesling

Clos

Planche

7

Côté

N°

47

Vigueur :

1

Charge :

Date de maturité :

10.9.56

1=5

2=0

3=0

4=0

5=

10:1

2° époque

Désignation :

Riesling

Clos

Planche

7

Côté

A

N°

47

Vigueur :

1

Charge :

Date de maturité :

20.8.57

12.0.

1-3

2-0

3-0

4-0

5-

1° époque



Année 1956 Riesling  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7.A.4.7.

	Nombre total	D A T E S									
		18.	21	23	27	30					
1	4.	0	0	0	1	2					
2						3					
3	6.	0	0	0	0						
4											
5											

30-3-56 D

II

Année 1957 Riesling  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 7.A.4.7.

	Nombre total	D A T E S									
		2.3	9.3								
1	7	0	2								
2	4	3	4	x							
3	6	1	3	x							
4											
5											

I<sup>e</sup> D 9-3-57

Désignation :

Riesling

VASSAL

Planche 7

Côté A

N° 47

Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - <sup>①</sup>épanoui <sup>2</sup>moyen <sup>3</sup>globuleux <sup>4</sup>.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

42 ~~30~~ - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨. <sup>3<sup>e</sup> f. revêtu</sup>

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

44 ~~28~~ - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54

Bruch 16-5-56.



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *Riesling* 7 côté A N° 67 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

*0 aranéeux*

- 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9)
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté (4) - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement (1) - sillon 2.

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement (2).
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés (4) - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement (7) - partiellement 8. *à raies rouges de l'autre  
côté*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

*Truel 28.5.54*

N° ordre

Désignation :

*Riesling*

VASSAL

Planche *7* côté *A* N° *47* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune *2* - rouge clair *3* -  
rouge foncé *4* . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle *7* - hermaphrodite *8* - femelle *9* .

*Tinel 17-6-54*



N° ordre

Désignation

*Rusling*

VASSAL planche 7 côté A N° 47 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -  
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -  
plissée au point pétioleaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -  
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen (2) - court (3)

39- glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -  
totalement 8.

40- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

*Sakur 27.5.54  
Broch 24.8.56.*



N° d'ordre

Désignation

*Riesling*

VASSAL

planche

7 côté A

N° 47

souche

①

2

3

4

5

GRAPPE

*Photo*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé 1 - mi-acôté ② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤ ]

BAIE

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière ⑧  
27 [ - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde ① - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 [ - à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 [ - à peau fine ③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle ⑧  
30 [ - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
31 [ - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
33 [ - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ② ]

*Landier 24-8-55*



Riesling

7 A 47

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5...10 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rouge

N° d'ordre : . 027.4.04 . . . Désignation : . Riesling . . . ;  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 7 A 47 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - (1) - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 7.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd/B. . . . . (1) - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Tinet 57